
Subject: Re: Unable to add IP : Address already in use

Posted by [curx](#) on Fri, 23 Mar 2007 15:36:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Achmed,

Danke für die Infos, Problem ist folg. :
als Beispiel:

OS-Template : mein-eigenes-erstelltes-template.tar.gz

VE einrichten:

```
# vzctl create <VEID> --ostemplate mein-eigenes-erstelltes-template [...]
```

VE Einstellungen setzten / starten ... etc :

OpenVZ versucht anhand des OS-Template Names auf die jeweilige Distri zu schliesen und startet jeweilige Scripte für IP setzten ... etc (diese findest Du unter /etc/vz/dists/)

Kann OpenVZ nicht eine Distribution ausfindig machen, wird das DEFAULT-Script verwendet, welches auf eine spez. Dist ausgelegt ist, bei den Debian Packet von SYSTS.ORG eben auf DEBIAN.

Willst Du für die VE, bsp. ein Fedora, sollest Du als Template zumindestenz folg.
Namenskonvention verwenden : fedora-core-mein-eigenes-erstelltes-template.tar.gz oder
redhat-mein-eigenes-erstelltest-template.tar.gz

Kannst Du das Template benennen, welches Du für das Anlegen der VE benutzt hast.
