

sorry! ja das waren sockets von postfix.

Für die gilt das oben geschriebene auch? Werden bei bedarg neu Erzeugt?

Quote:tar: ./1016/var/spool/postfix/public/cleanup: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/public/showq: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/public/flush: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/lmtp: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/virtual: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/imap: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/anvil: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/verify: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/scalemail-backend: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/local: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/error: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/trace: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/relay: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/bsmtp: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/rewrite: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/proxymap: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/smtp: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/defer: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/discard: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/bounce: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/uucp: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/maildrop: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/tlsmgr: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/mailman: Socket ignoriert
tar: ./1016/var/spool/postfix/private/scache: Socket ignoriert
tar: ./1016/dev/log: Socket ignoriert