

---

Subject: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [micho](#) on Mon, 23 Apr 2007 09:10:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

gibt's für Ubuntu 7.04 und/oder debian 4.0-i386 ein Template?  
unter "http://openvz.org/download/template/cache/" habe ich keines gefunden.  
Wie kann man selbst ein TEmplate erstellen, falls es keines geben sollte?

---

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [curx](#) on Thu, 26 Apr 2007 07:10:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

für Ubunutu 7.10 wirst Du momentan leider Pech haben,  
beim Starten der VE kommt es zu Problemen mit dem ubunutu-eigenem init (=upstart)  
(siehe [http://bugzilla.openvz.org/show\\_bug.cgi?id=533](http://bugzilla.openvz.org/show_bug.cgi?id=533) und  
[https://lists.ubuntu.com/archives/upstart-devel/2007-April/0\\_00317.html](https://lists.ubuntu.com/archives/upstart-devel/2007-April/0_00317.html))

für Debian 4.0, baue selbst Dein eigenes OS-Template  
(-> [http://wiki.openvz.org/Debian\\_template\\_creation](http://wiki.openvz.org/Debian_template_creation) )

oder unter <http://forzza.systs.org/openvz-ostemplates/> liegen schon vorbereitete Debian 4.0  
Templates bereit.

---

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [micho](#) on Thu, 26 Apr 2007 07:24:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke!

würde bei ubuntu ein unlineupdate von 6.04 über 6.10 auf 7.04 klappen oder hätte ich da  
auch das angesprochene Problemen mit dem ubunutu-eigenen init.

Micho

---

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [curx](#) on Thu, 26 Apr 2007 07:33:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

genau das wird passieren, da beim dist-upgrade auch der (sysv-)init auf upstart erneuert wird.

siehe :

Package: upstart

State: installed

Automatically installed: no

Version: 0.3.8-1

Priority: required <--\*

Section: base

Maintainer: Scott James Remnant <scott@ubuntu.com>

Uncompressed Size: 324k

PreDepends: libc6 (>= 2.5-0ubuntu1), sysvutils (>= 2.86.ds1-14.1ubuntu1)

Recommends: upstart-compat-sysv, upstart-logd, startup-tasks, system-services

Conflicts: sysvinit

Replaces: sysvinit <--\*

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [micho](#) on Mon, 30 Apr 2007 12:54:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke!

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [ibcl](#) on Sat, 05 May 2007 08:55:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

curx wrote on Thu, 26 April 2007 09:33genau das wird passieren, da beim dist-upgrade auch der (sysv-)init auf upstart erneuert wird.

Es zwingt einen aber niemand, upstart zu verwenden, man kann per

apt-get install sysvinit

jederzeit wieder auf den Klassiker wechseln, mit dem auch feisty unter feisty wunderbar funktioniert.

Hab's auch in meinem Blogchen dokumentiert:

<http://www.ibcl.at/wae2ibcl/published/blog/8644.html>

Ig Christoph

---

---

Subject: Re: Template für Ubuntu 7.04 und debian 4.0-i386

Posted by [curx](#) on Mon, 14 May 2007 06:24:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Christoph,

kannst Du das bitte im OpenVZ wiki vermerken, danke!

  

---