Subject: Debain Bridge IPv6
Posted by draytec on Wed, 19 Jan 2011 08:19:17 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo liebe User,

ich habe folgendes Problem, ich habe ein IPv6 Subnetz welches von einem Server geroutet wird.

hier mal zur Veranschaulichung:
Switch ---- routing-host ---- openVZ-host

den openVZ Host kann ich aus dem Inet pingen.
ich habe eine bridge erstellt und eth2 (WAN) und veth95.0 (virtueller NIC) zu der Bridge hinzugefügt.

vzctl set 95 --netif_add eth0 --save
Configure veth devices: veth95.0
Saved parameters for CT 95

nun sollte die VM doch in das gleiche Netz gebridget werden oder?

Subject: Re: Debian Bridge IPv6
Posted by curx on Sun, 30 Jan 2011 22:58:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

> # vzctl set 95 --netif_add eth0 --save
> Configure veth devices: veth95.0
> Saved parameters for CT 95

damit hast du nur ein veth Interface erstellt : auf der Hostnode und im Container, aber es fehlt die Zuordnung zur bridge!

siehe man page vzctl

--netif_add ifname[,mac,host_ifname,host_mac,bridge]

daher richtiger:

% vzctl set 95 --netif_add eth0,,,,bridge_hostnode

und konfiguriere das /etc/vz/vznet.conf script:
http://wiki.openvz.org/Virtual_Ethernet_device#method_for_vz ctl_version_.3C.3D_3.0.22

Gruß,

Thorsten